



**Aficio™**

**Uniwersalni partnerzy  
formatu A3 w Twoim biurze**

**MP 1600L/2000LN**





# Wszystko, czego potrzebujesz

Sprawne zarządzanie pracami biurowymi to gwarancja sukcesu w czasach silnej konkurencji. Oprócz sprawnego kopiowania, drukowania i skanowania potrzebujesz sprzętu, który nadaży za rozwojem Twojej firmy i będzie się rozwijać razem z nią. Z myślą o tym powstały nowe urządzenia Aficio™ MP 1600L/MP 2000LN. Charakteryzują się one wysoką jakością druku, prostotą obsługi i wydajną pracą z nośnikami dbając o redukcję kosztów i oszczędność miejsca. A wszystko to spakowane w zwartą obudowę. Dzięki MP 1600L/MP 2000LN sprawny i wydajny obieg dokumentów jest na wyciągnięcie ręki.

- Drukowanie, kopiowanie i skanownia formatu A3 w standardzie
- Wysoka wydajność z prędkością 16/20 stron na minutę
- Automatyczna praca dwustronna w standardzie pozwala redukować koszty (MP 2000LN)
- Karta sieciowa w standardzie (MP 2000LN)
- Wyjątkowa praca z nośnikami – teraz i w przyszłości





### Doskonała wydajność

Krótkie terminy to nie problem bo teraz możesz zdążyć ze wszystkim. Wystarczy 15 sekund Aficio™MP 1600L/MP 2000LN aby były gotowe do pracy. Dzięki temu zawsze są gotowe do pracy. Pierwszy wydruk/kopia będą gotowe już w przeciągu poniżej 6,5 sekundy a zestawy są produkowane z prędkością 16/20 stron na minutę. Teraz usprawniona wydajność jest już blisko.

### Gwarantowana ciągłość pracy

Wykonywanie dużych prac drukowania/kopiowania jest możliwe dzięki dodaniu opcjonalnych tac podawania papieru. Zwiększenie pojemności papieru do 1350/1600 arkuszy sprawi, że Aficio™MP 1600L/MP 2000LN poradzą sobie z każdym biurowym zadaniem.

### Magicy formatu A3

Arkusze kalkulacyjne, diagramy, formularze ubezpieczeniowe – to tylko kilka przykładów dokumentów formatu A3, jakich często używasz. Dzięki zintegrowanej obsłudze formatu A3 Aficio™MP 1600L/MP 2000LN wypełnią każde zadanie drukowania/kopiowania.

### Drukowanie w standardzie

Sam oceń jakość przepływu informacji w Twoim biurze a szybko zdasz sobie sprawę jak ważne jest drukowanie. Dzięki unikalnej dla Rex Rotary, zaawansowanej Dynamic Data Stream Technology (DDST) MP 1600L/MP 2000LN poradzą sobie z każdym, typowym dla biura zadaniem drukowania.

### Zintegrowane skanowanie

MP 1600L/MP 2000LN pozwalają łatwo archiwizować i zarządzać elektronicznymi dokumentami. Skanowanie dostępne jest zarówno z panela operatora jak lokalnie poprzez sterownik TWAIN. Z szyby ekspozycyjnej można nawet skanować książki i czasopisma.

### Oszczędna praca dwustronna

Stwórz dwustronne dokumenty bez kompromisów. Pełna prędkość pracy w trybie dwustronnym sprawia, że nie musisz tracić czasu w oczekiwaniu na dokument. MP 2000LN pozwala oszczędzać koszt papieru i dba o środowisko naturalne.

### Wielofunkcyjne kombajny

Wraz ze wzrostem wymagań biura rośnie potrzeba przyspieszenia sposobu pracy. Pomyśl ile miejsca, czasu i kosztów możesz zaoszczędzić jeżeli tylko jedno urządzenie zaspokoi wszystkie potrzeby Twojego biura związane z obiegiem dokumentów. MP 1600L/MP 2000LN drukują, kopiuje i skanują, a dzięki zwartej budowie możesz je postawić gdziekolwiek chcesz.

### Wysoka jakość

Popraw wizerunek firmy dzięki doskonale wyglądającym dokumentom. MP 1600L/MP 2000LN zapewnią Ci wysoką jakość, jakiej szukasz. Ponieważ oryginały są skanowane tylko raz i zapisywane w pamięci jako wydruków jest zawsze nieskazitelna. Ostre i wyraźne dokumenty to zawsze gwarancja zrobienia dobrego wrażenia.

### Łatwa integracja z siecią

Aficio™MP 2000LN oferuje wszystko, co potrzebne aby pracować w sieci. Funkcjonalność ta zapewnia wszystkim sieciowym użytkownikom dostęp do zaawansowanych możliwości druku.

### Wyjątkowa praca z nośnikami

Potrzebujesz stworzyć specyficzny dokument na grubym papierze? Podajnik ręczny sprawia, że Twoja wyobraźnia nie musi być ograniczana. Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność użyj opcjonalnej wewnętrznej tacy odbiorczej. W krytycznych sytuacjach dużego obciążenia niezbędne okażą się natomiast dodatkowe, opcjonalne tace na 500 arkuszy.

### Prosta obsługa

Urządzenie biurowe powinno być łatwe w obsłudze. Ślęczenie godzinami z instrukcją obsługi w ręku nie wchodzi w rachubę. MP 1600L/MP 2000LN sprawiają, że każdą chwilę w biurze wykorzystasz w sposób optymalny. Dzięki czytelnemu panelowi i ułatwionemu dostępowi z przodu urządzenia każdy z łatwością może drukować, kopiować i skanować. Ponadto urządzenia są praktycznie bezobsługowe więc żadna specjalistyczna wiedza nie jest wymagana.

### Dbalność o środowisko naturalne

Jak inne urządzenia Rex Rotary, Aficio™MP 1600L/MP 2000LN odzwierciedlają nasze zaangażowanie w kwestie ochrony środowiska naturalnego poprzez eliminację użycia materiałów toksycznych\*, ograniczenie poziomu hałasu i emisji ozonu oraz tonerowi o niskiej temperaturze utrwalań. Dodatkowo MP 2000LN wyposażona została w przyjazną środowisku tacę pracy dwustronnej.

\* W zgodzie z obowiązującą od lipca 2006 dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą Zakazu Użycia Substancji Niebezpiecznych (RoHS: Restriction of Hazardous Substances)



# Aficio™ MP 1600L/MP 2000LN

## Specyfikacja



### KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie podwójną wiązką lasera; druk elektrograficzny
Prędkość kopiowania:	16/20 kopii na minutę
Rozdzielczość:	600 dpi
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99
Nagrzewanie:	Poniżej 15 seconds
Pierwsza kopia:	Poniżej 6,5 seconds
Zoom:	50 - 200% (w krokach co 1%)
Pojemność pamięci:	Standardowo: 16 MB
Pojemność papieru:	Standardowo: MP 1600L: 1 taca na 250 arkuszy Podajnik ręczny na 100 arkuszy MP 2000LN: 2 tace po 250 arkuszy Podajnik ręczny na 100 arkuszy Taca duplexu Maksymalnie: MP 1600L: 1.350 arkuszy MP 2000LN: 1.600 arkuszy
Pojemność tacy wyjściowej:	Standardowo: 250 arkuszy (taca wewnętrzna)
Format papieru:	Tace na papier: A5 - A3
Podajnik ręczny:	A6 - A3
Taca duplexu (MP 2000LN):	A5 - A3
Gramatura papieru:	Tace na papier: 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Podajnik ręczny:	52 - 162 g/m <sup>2</sup>
Taca duplexu (MP 2000LN):	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Współczynniki reprodukcji:	4 pomniejszenia: 50, 71, 82, 93% 3 powiększenia: 122, 141, 200%
Wymiary MP 1600L:	550 x 568 x 420 mm
(Szer. x Głęb. x Wys.):	MP 2000LN: 587 x 568 x 558 mm
Waga:	MP 1600L: Poniżej 37 kg MP 2000LN: Poniżej 49 kg
Zasilanie:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	Praca: Poniżej 440 W
Tryb oszczędzania energii:	Poniżej 110 W



### DRUKARKA

Prędkość drukowania:	16/20 wydruków na minutę
Język drukarki/rozdzielczość:	Standardowo: Tryb DDST: 600 x 600 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX (MP 2000LN)
Pojemność pamięci:	Standardowo: MP 1600L: 48 MB MP 2000LN: 80 MB
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, IPP (MP 2000LN)
Obsługiwane sieci:	Windows@98/Me/2000/XP/Server 2003



### SKANER

Rozdzielczość:	600 dpi
Rozmiar oryginału:	A5 - A3
Załączone oprogramowanie:	Sieciowe (MP 2000LN), TWAIN

### OCPJE

- Pokrywa oryginałów
- Automatyyczny podajnik oryginałów na 30 arkuszy (MP 1600L)
- Automatyyczny dwustronny podajnik oryginałów na 50 arkuszy (MP 2000LN)
- Taca odbiorcza na 100 arkuszy (MP 2000LN)
- Dodatkowa taca na papier - 1 x 500 arkuszy
- Dodatkowa taca na papier - 2 x 500 arkuszy
- Uchwyty do tac na papier
- Podstawy

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dostępności urządzenia, opcjonalnego wyposażenia i oprogramowania proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Rex Rotary.



Certyfikat ISO9001: 2000  
Certyfikat ISO14001

Firma Rex Rotary wierzy w zachowanie naturalnych zasobów Ziemi.

Wszystkie marki oraz nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Parametry techniczne oraz wygląd zewnętrzny urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Kolor rzeczywistego produktu może różnić się od koloru przedstawionego w tej broszurze. Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej treść oraz wygląd nie mogą być zmieniane, kopiowane w całości lub w części, ani też włączane do innych dokumentów bez wcześniejszej pisemnej zgody Rex Rotary.

[www.rexrotary.pl](http://www.rexrotary.pl)



PHU RiSET  
ul. Maszewska 28  
01-925 Warszawa  
tel. +(48 22) 864 65 55  
+(48 22) 669 92 46  
fax +(4822) 864 65 81  
e-mail: [riset@riset.pl](mailto:riset@riset.pl)  
[www.riset.pl](http://www.riset.pl)