

Wielozadaniowe spersonalizowane systemy



MP 4000/MP 4000B Aficio™

MP 5000/MP 5000B Aficio™

Inteligentne narzędzia, które usprawnią obieg twoich dokumentów

Tworząc efektywny obieg dokumentów w biurze musimy wziąć pod uwagę więcej niż tylko stworzenie zwykłej kopii czy wydruku. Tutaj właśnie Aficio™MP 4000/MP 4000B i Aficio™MP 5000/MP 5000B skupiają się na przyjaznych użytkownikowi operacjach i profesjonalnemu wykańczaniu. Pomyślano również o łatwej dystrybucji dokumentów i zaawansowanych rozwiązaniach zabezpieczających. Wszystko co potrzebujesz aby być najlepszym w biznesie cały czas.


Unikalne kolorowe skanowanie oraz dystrybucja

Oszczędzaj czas i pieniądze poprzez elektroniczną dystrybucję informacji. Wysyłaj zeskanowane pliki bezpośrednio e-mailem, do dedykowanego folderu w sieci lub obniżaj całkowite obciążenie sieci dzięki „skanuj do URL”. Przy pomocy takich funkcjonalności Aficio™MP 4000/MP 5000 jest w stanie dystrybuować nawet na duże odległości. Wysyłaj kolorowe dokumenty jako załączniki do e-maili poprzez połączenie „skanuj do e-maila” i „kolorowe skanowanie”.



Profesjonalne faksowanie

- Automatycznie dystrybuuje przychodzące fakсы na adres e-mail lub do specjalnego folderu.
- Bezpiecznie przesyłaj fakсы bezpośrednio ze swojego PC (LAN faks)
- Obniż koszty używając Internetu do faksowania na duże odległości.
- Praktycznie wyeliminowane koszty wysyłania fakсов (na długie dystanse) poprzez wykorzystanie sieci IP/VoIP (IP faks).



Istotna ochrona

Aby chronić twój biznes, Aficio™MP 4000/MP 4000B i Aficio™MP 5000/MP 5000B zostały wyposażone w najnowocześniejsze systemy ochronne. Zawiera się w tym kodowanie danych, filtrowanie IP oraz cała szeroka gama zabezpieczeń autentyfikacji. Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (DOS unit) czyści tymczasowe dane na twardym dysku. Dokumenty chronione znakiem wodnym szarzeją gdy zaistnieje próba skopiowania ich na urządzeniu wyposażonym w moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem (CDS unit).





Szeroka gama obsługiwanych nośników

Aficio™MP 4000/MP 4000B i Aficio™MP 5000/MP 5000B obsługują szeroki zakres formatów od B6 do A3. Istnieje możliwość druku na papierze o grubości do 220 g/m², który jest wykorzystywany do tworzenia okładek na raporty oraz ulotek. Całkowita pojemność papieru wynosi 4,400 arkuszy co sprawia, że możesz bezproblemowo radzić sobie z wieloma zadaniami bez potrzeby ciągłego uzupełniania papieru.



Łatwa obsługa

- 8.5-calowy kolorowy panel dotykowy zwiększa użyteczność i zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcjonalności urządzenia.
- Dodatkowym ułatwieniem jest wyświetlacz, który pokazuje tylko najczęściej używane funkcje.
- W przypadku problemów, wyświetlane są animowane wskazówki, które pomogą go rozwiązać.
- Łatwe w obsłudze podajniki papieru ułatwiają uzupełnianie papieru.



Szeroka gama obsługiwanych nośników

Aficio™MP 4000/MP 4000B i Aficio™MP 5000/MP 5000B obsługują szeroki zakres formatów od B6 do A3. Istnieje możliwość druku na papierze o grubości do 220 g/m², który jest wykorzystywany do tworzenia okładek na raporty oraz ulotek. Całkowita pojemność papieru wynosi 4,400 arkuszy co sprawia, że możesz bezproblemowo radzić sobie z wieloma zadaniami bez potrzeby ciągłego uzupełniania papieru.

Ochrona środowiska

Jak wszystkie inne produkty Rex Rotary, MP 4000/MP 4000B i MP 5000/MP 5000B odzwierciedlają zobowiązania Rex Rotary wobec środowiska:

- Zastosowanie nietoksycznych materiałów,
- Niskoenergetyczna produkcja tonerów,
- Standardowa funkcjonalność duplexu oszczędzająca papier,
- Ekstremalnie niski pobór mocy,
- Czysta i cicha praca.



Profesjoniści od czarno-białych dokumentów

Produktywność biura przenosi się na całkiem inny poziom

Potężne, czarno-białe wielofunkcyjne Aficio™MP 4000/MP 4000B oraz Aficio™MP 5000/MP 5000B podnoszą poziom biurowej produktywności. Z możliwościami ulepszenia i personalizacji, łączą w sobie prostolinijność w zarządzaniu dokumentami przy wysokiej wydajności i łatwej obsłudze. Dodatkowo, szeroka gama możliwości skanowania pozwala na przekazywanie informacji przez twoje biuro w przeciągu sekundy.

MP 4000/MP 4000B

- Wysoka prędkość wydruków: 40 str/min
- Przyjazne użytkownikom
- Duży zakres możliwości personalizacji
- Różnorodne możliwości wykańczania dokumentów
- MP 4000: standardowe kolorowe skanowanie

MP 5000/MP 5000B

- Maksymalna produktywność przy 50 str/min
- Intuicyjne i prostolinijne
- Wyjątkowy i zdumiewający projekt
- Wszechstronne wykańczanie dokumentów
- MP 5000: standardowe kolorowe skanowanie



Zarządzaj swoim biurem efektywnie zarówno dziś jak i jutro

Aby umożliwić obydwie te rzeczy oraz patrząc na przyszłościowe potrzeby, możliwość późniejszego ulepszenia sprzętu biurowego jest podstawą. Aficio™MP 4000/MP 4000B i Aficio™MP 5000/MP 5000B pozwolą na osiągnięcie najlepszych pozycji w twojej branży. Są w pełni modyfikowalne i oferują niezliczone korzyści, które zwiększą wydajność.

- "Wszystko w jednym": drukuj, kopiuj, skanuj i faksuj z jednego urządzenia.
- Wysoka produktywność przy 40/50 czarnobiałych stronach na minutę.
- Standardowa funkcja dupleksu oszczędzająca papier w standardzie.

Nadzwyczajna wydajność

Twoje zebranie zaczyna się za 5 minut a ty w dalszym ciągu potrzebujesz wykonać kilka kopii ważnego raportu. Aficio™MP 4000/MP 4000B i Aficio™MP 5000/MP 5000B posiadają wydajność, która przyspieszy twoje działania i pozwoli spokojnie myśleć. Wydruki powstają przy dużej prędkości 40/50 stron na minutę, również przy funkcjonalności dupleksu. Czas oczekiwania został zminimalizowany do 13 sekund tak samo jak czas pierwszego wydruku, który obecnie uzyskujemy przy 4,1/3,5 sekundach.

Wielofunkcyjna magia

Drukuj, kopiuj, faksuj lub skanuj, wszystko za pomocą jednego urządzenia. Możliwości sieciowe są szerokie, więc te biurowe centra mogą gładko i bezproblemowo zostać zintegrowane z istniejącą już siecią. Posiadają cały zestaw narzędzi potrzebny do efektywnego zarządzania dokumentami i zaawansowanego monitorowania procesów. Dla przykładu, przydatna funkcjonalność „mail do wydruku”, bezpośrednio drukuje z e-maila załączniki bez wymagania sterownika drukarki.

Efektywność szyta na miarę

Aficio™MP 4000/MP 4000B i Aficio™MP 5000/MP 5000B mogą zostać spersonalizowane dokładnie do twoich potrzeb. Wybierz z różnorodnych opcji* ulepszenia drukarki/skanera i zbuduj system, który idealnie sprosta twoim potrzebom.

* RPCS™, Rozszerzenie Drukarki i Rozszerzenie Skanera.



MP 4000/MP 4000B Aficio™

MP 5000/MP 5000B Aficio™

SPECYFIKACJA

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie wiązką laserową oraz elektro-fotograficzne drukowanie	
Prędkość kopiowania:	MP 4000/MP 4000B: 40 stron na minutę	MP 5000/MP 5000B: 50 stron na minutę
Rozdzielczość:	600 dpi	
Kopiowanie wielokrotne:	do 999	
Czas rozgrzewania:	13 sekund	
Czas pierwszej kopii:	4.1/3.5 sekund	
Zoom:	25 - 400% (w 1% krokach)	
Pamięć:	MP 4000B/MP 5000B: Standard: 256 MB Maksimum: 512 MB + 40 GB HDD	MP 4000/MP 5000: Standard/Maksimum: 768 MB + 40 GB HDD
Pojemność wejściowa papieru:	Standard: 2 x 550-arkuszowy podajnik papieru 1 x 100-arkuszowy podajnik ręczny Maksimum: 4,400 arkuszy	
Pojemność wyjściowa papieru:	Standard: 500 arkuszy Maksimum: 3,750 arkuszy	
Rozmiary papieru:	B6 - A3	
Gramatura papieru:	Podajniki papieru/dupleks: 60 - 169 g/m ²	
Podajnik ręczny:	52 - 220 g/m ²	
Wymiary (S x G x W):	670 x 677 x 910 mm	
Waga:	poniżej 97 kg	
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Pobór mocy:	W trakcie pracy: Maksimum 1.5 kW	
Tryb oszczędzania:	MP 4000B/MP 5000B: 99.6 W	MP 4000/MP 5000: 105 W

DRUKARKA/SKANER

(OPCJA DLA AFICIO™MP 4000B/MP 5000B)

DRUKARKA

Prędkość druku:	MP4000/MP 4000B: 40 stron na minutę	MP 5000/MP 5000B: 50 stron na minutę
Języki drukarki:	Standard: PCL5e, PCL6, RPCS™	Opcja: Adobe® PostScript® 3™
Rozdzielczość:	Maksimum 600 x 600 dpi	
Interfejs:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX	Opcja: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Pamięć:	MP 4000B/MP 5000B: 512 MB + 40 GB HDD	MP 4000/MP 5000: 768 MB + 40 GB HDD(standard)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Obsługiwane środowiska:	Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.24.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 - 9.2x Macintosh OS X v10.1 lub późniejszy (native mode) SAP® R/3® (3.x lub późniejszy) NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub późniejszy)/ 6.0 (SP5 lub późniejszy)/6.5 (SP3 lub późniejszy) IBM® iSeries / AS/400 using OS/ 400 Host Print Transform	

SKANER

Prędkość skanowania:	MP 4000B/MP 5000B: C/B: Maksimum 50 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF)	MP 4000/MP 5000: Kolor: Maksimum 29 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF)
Rozdzielczość:	Maksimum 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi)	
Rozmiary oryginałów:	A5 - A3	
Dołączone sterowniki:	Sieciowy TWAIN	
Skanuj do e-mail:	SMTP, TCP/IP	
Adresy dostarczenia:	Maksimum 500 na zadanie (zachowane: maksimum 2,000)	
Książka adresowa:	Poprzez LDAP lub lokalnie na HDD	
Skanuj do folderu:	SMB, FTP, NCP protokół (z ochroną logowania)	
Adresy dostarczenia:	Maksimum 50 folderów na zadanie	

OPROGRAMOWANIE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

DRUKARKA RPCS™ (OPCJA DLA MP 4000B/MP 5000B)

Prędkość druku:	MP 4000/MP 4000B: 40 stron na minutę	MP 5000/MP 5000B: 50 stron na minutę
Języki drukarki:	Standard: RPCS™	Opcja: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Rozdzielczość:	Maksimum 600 x 600 dpi	

FAKS (OPCJA)

Siec:	PSTN, PBX	
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet Fax ITU-T (T.38) IP Fax	
Prędkość modemu:	Maksimum 33.6 Kbps	
Rozdzielczość:	Standard/szczegóły: 200 x 100/200 dpi	Maksimum: 400 x 400 dpi (opcja)
Metody kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG	
Prędkość skanowania:	56 str/min (200 x 100 dpi, A4/SEF)	
Pamięć:	Standard/maksimum: 12/44 MB	
Podtrzymywanie pamięci:	Tak	

INNE OPCJE

Pokrywa oryginałów, Automatyczny Podajnik Oryginałów na 100 arkuszy, 2 podajniki na 550 arkuszy, LCT na 2,000 arkuszy, LCT na 1,200 arkuszy, wewnętrzna taca na 125 arkuszy, finisz na 1,000 arkuszy, finisz na 3,000 arkuszy, finisz broszurujący na 2,000 arkuszy, dziurkacz, port Super G3, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (DOS unit), Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem (CDS unit), Konwerter formatów plików, Przeglądarka do RDS v3, Rozszerzenie funkcjonalności skanowania (do opcji drukarki), Rozszerzenie funkcjonalności drukowania (do opcji drukarki RPCS™), Karta VM(Java™), Plyta PI, opcja dostępu do skanera, Mostek, Zespół IPDS, Zespół szyfrowania HDD, Interfejs licznika, Profesjonalne rozwiązania systemowe

O dostępność modeli, opcji i oprogramowania, skontaktuj się ze swoim lokalnym dostawcą Rex Rotary.



certyfi kat ISO9001: 2000
certyfi kat ISO14001

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane aby spełniać wymogi dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

Rex Rotary wierzy w zachowanie cennych naturalnych zasobów Ziemi. Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze przyjaznym środowisku naturalnemu: 50% włókien z odzysku, 50% wybielana bezchlorkowo pulpa papierowa.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (RoHS: ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych, lipiec 2006 r.). Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są znakami handlowymi ich właścicieli.

Specyfika i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze. Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w całości lub części ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Rex Rotary

www.rexrotary.com