

# GelSprinter™: Nowość w dziedzinie kolorowego druku



# Uniwersalne urządzenia wielofunkcyjne

## Innowacyjna technologia

Drukarki GX 3000s, GX 3000sf oraz GX 3050Sfn pozwalają drukować profesjonalnej jakości dokumenty z prędkością sięgającą 29 stron na minutę. Dzięki innowacyjnej technologii GelSprinter™ urządzenia te łączą wysoką wydajność z wysmienitą jakością. Wybierz podstawowy produkt umożliwiający drukowanie i skanowanie oraz posiadający w standardzie dupleks, albo dorzuć do pakietu możliwość wysyłania i odbierania faksów oraz obsługę sieci. W skrócie, GX 3000s, GX 3000sf oraz GX 3050sfn to gwarancja szybkości, profesjonalnego koloru i oszczędności.

- Uniwersalność i elastyczność: drukuj, kopiuj, skanuj i faksuj.
- Niskie koszty eksploatacji.
- Niezmiennie wysoka jakość profesjonalnych wydruków w kolorze
- Dzięki trybowi Level Color™ drukowanie w kolorze kosztuje praktycznie tyle samo, co druk czarno-biały.
- Szybki, automatyczny dupleks.
- GelSprinter™ Liquid Gel™ zapewnia szybkoschnące, światło i wodoodporne wydruki.



## Kolor wysokiej jakości

Dzisiaj ciężko jest przekonać klienta i sprzedać mu projekt bez profesjonalnych dokumentów w kolorze. Jeśli szukasz wysokiej jakości, drukarki GX 3000s, GX 3000sf oraz GX 3050sfn stanowią świetne rozwiązanie dzięki szybkoschnącemu żelowi Liquid Gel™, który umożliwia drukowanie wyjątkowo ostrych dokumentów w szerokiej gamie kolorów i maksymalnej rozdzielczości 1200 dpi.

## Urządzenie wielofunkcyjne na każdą kieszeń

Drukarki żelowe GX 3000s, GX 3000sf oraz GX3050sfn pozwalają obniżyć koszty eksploatacji ponieważ łączą kilka urządzeń w jednym i posiadają wymienne pojemniki z żelami. Tryb Level Color™ sprawia, że drukowanie w kolorze jest nie tylko szybkie, a także kosztuje praktycznie tyle, co drukowanie mono. O ile czarny druk ma standardową grubość, kolorowe obrazy zużywają nawet o połowę mniej żelu w tym samym dokumencie.

## Większa produktywność

- Szybki wydruk – nawet do 29 stron na minutę.
- Drukowanie pierwszej strony zajmuje mniej niż 8 sekund, a kopiowanie mniej niż 13.
- Szybkie drukowanie dupleksowe zwiększa wydajność dla twojej firmy.
- Wysoka jakość w wysokiej prędkości: wyjątkowo szeroka głowica, szybkoschnący Liquid Gel™ i system transferu pasowego.



## Łatwość instalacji i obsługi

- Szybka instalacja i prosta obsługa
- Możliwość zapisania poszczególnych ustawień drukowania i wczytania ich za pomocą jednej ikonki, dzięki przyjaznemu w obsłudze sterownikowi RPCS™.
- Praktycznie nie wymaga konserwacji: wystarczy tylko uzupełnić papier i zmienić pojemnik z żelam.
- Łatwy dostęp do podajnika papieru i żelu sprawia, że wymiana ich nie mogła być prostsza.



## Uniwersalna łączność

Dzięki bezpośredniemu połączeniu USB, wszystkie trzy urządzenia spełniają wymagania nawet najbardziej wybrednych użytkowników. Model GX 3050sfn jest wyposażony w kartę interfejsu sieciowego PCL5/6 (karta ta jest opcjonalna w przypadku modeli GX 3000s i GX 3000sf). To idealne rozwiązanie dla małych grup roboczych, które potrzebują dostępu do drukarki w sieci.

## Zwiększona wydajność

- Szybkie uchwytowanie i przechowywanie obrazów za pomocą opcji „skanuj do FTP” i „skanuj do E-maila”.
- Zmniejsz koszty papieru, wysyłając fakсы przez Internet lub bezpośrednio z twojego komputera.
- Dzięki Automatycznemu Odwróconemu Podajnikowi Dokumentów kopiowanie, skanowanie i faksowanie licznych obustronnych dokumentów nie mogło być prostsze (modele GX 3000sf i GX 3050sfn).
- Praktyczny licznik, który liczy strony w każdym z trybów działania.
- Przydatna funkcja alertów o przychodzących E-mailach, która ułatwia monitorowanie.
- Sterownik RPCS™ gwarantuje bezpieczne drukowanie.



## Obsługa szerokiego wachlarza mediów

Dzięki naszym urządzeniom nie potrzebujesz drogiego outsourcingu – sam stworzysz barwne prezentacje, korespondencje, biuletyny i ulotki. Korzystając z opcjonalnego podajnika możesz drukować na kartonie i grubym papierze (nawet do 255g/m<sup>2</sup>). Dzięki opcjonalnemu podajnikowi mieszczącemu do 500 arkuszy papieru, zmienianie między rodzajami papieru jest banalnie łatwe. Co więcej, wygodny dupleks pozwala zmniejszyć koszty i zużycie papieru.



## Przyjazne środowisku

Jak wszystkie produkty firmy Rex-Rotary, GX 3000s, GX 3000sf i GX3050sfn odzwierciedlają nasze oddanie dla środowiska. Wszystkie modele zostały wyprodukowane z nietoksycznych materiałów\* i są niezwykle ciche i czyste. Mały pobór mocy i drukowanie dupleksowe sprawiają, że te urządzenia wielofunkcyjne są zielone do kwadratu.

\*Zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym ograniczenia substancji niebezpiecznych z lipca 2006.

## DRUKARKA

Prędkość drukowania:	mono:	29 stron na min.
	kolor:	29 stron na min.
Czas uruchamiania:		mniej niż 35 s
Czas do wydruku pierwszej kopii:		mono/kolor 8 s
Język drukarki:		Standard: RPCS™-raster, PCL5c¹, PCL6¹
Rozdzielczość:		True 1,200 x 1,200 dpi/600 x 600 dpi 300 x 300 dpi (2-bit)
		Maximum 3,600 x 1,200 dpi
Interfejs:		Standard: USB 1.1/2.0 Option: Ethernet 10 base-T/100 base-TX (standard on GX 3050SFN)
Pojemność kaset na papier:		Standard: 1 x 250-arkuszy Maximum: 850 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej:		Standard: 150 arkuszy
Format papieru:		A6 - A4, Letter, Legal, Executive, Envelope, Transparencies
Gramatura papieru:		Kasety i dwustronny podajnik: 60 - 163 g/m2 Podajnik opcja: 60 - 105 g/m2 Podajnik boczny: 60 - 255 g/m2
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.):		GX 3000S: 436 x 490.5 x 366 mm GX 3000SF/GX 3050SFN: 436 x 490.5 x 431 mm
Waga:		GX 3000S: mniej niż 20.5 kg GX 3000SF: mniej niż 23.5 kg GX 3050SFN: mniej niż 23.7 kg
Źródło zasilania:		220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:		Praca: Maximum 65 W Tryb czuwania: mniej niż 10.8 W
Sieć:		TCP/IP
Systemy operacyjne:		Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista Macintosh 10.3 or later

## SKANER

Prędkość skanowania :	mono:	Maximum 8.5 str/min (150 dpi)
	kolor:	Maximum 3.5 str/min (150 dpi)
Rozdzielczość:		Maximum 1,200 x 1,200 dpi
Formaty papieru:		B5 - A4
Formaty zapisu:		PDF/JPEG/TIFF
Sterownik:		Network, TWAIN
Skan do e-mail:		SMTP, TCP/IP
Ilość adresatów:		GX 3000S: Maximum 100 jednorazowo GX 3000SF/GX 3050SFN: Maximum 130 jednorazowo
Możliwość zapisu odbiorców:		Maximum 120
Książka adresowa:		Przez Panel Operacyjny lub LDAP
Skanowanie do folderów:		FTP protocol
Źródło:		Maximum 1 folder na skan

## FAKS(STANDARD FOR GX 3000SF/GX 3050SFN)

Sieć:		PSTN, PBX
Kompatybilność:		ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet fax
LAN fax:		Tak
Prędkość modemu:		Maximum 33.6 Kbps
Rozdzielczość:		200 x 100/200/400 dpi
Metoda Kompresji:		MH, MR, MMR, JPEG, JBIG
Szybkość skanowania:		5.7 seconds (200 x 100/200, A4/SEF)
Pojemność pamięci:		Standard: 4 MB
Podtrzymywanie pamięci:		Tak

## INNE OPCJE

- podajnik papieru 1 x 500 arkuszy
- podajnik papieru 1 x 100arkuszy
- Network Interface Board Type 4 (GX 3000S/GX 3000SF)

1 Tylko dla GX 3050SFN.

O dostępność modeli, opcji i oprogramowania, skontaktuj się ze swoim lokalnym dostawcą Rex Rotary.

## KOPIARKA

Kopiowanie:		system tuszu, Liquid Gel™ (wszystkie 4 kolory)
Szybkość kopiowania:		mono/kolor: do 29 kopii na minutę
Rozdzielczość:		czytania: Maximum 600 x 600 dpi druku: Maximum 600 x 1,200 dpi do 99
Liczba kopii:		25 - 400% (w 1% krokach)
Zoom:		Standard: GX 3000S: 32 MB GX 3000SF/GX 3050SFN: 96 MB
Pamięć:		



Certyfikat ISO9001: 2000  
Certyfikat ISO14001

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane aby spełniać wymogi dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

Rex Rotary wierzy w zachowanie cennych naturalnych zasobów Ziemi. Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze przyjaznym środowisku naturalnemu: 50% włókien z odzysku, 50% wybielana bezchlorkowo pulpa papierowa.

Niniejszy produkt spełnia normę dyrektywy Unii Europejskiej RoHS z lipca 2006. Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze. Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w części lub całości ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Rex Rotary.

www.rexrotary.com